



# فهرست

شماره صفحه  
درس یار

شماره صفحه  
درس یار کتاب درسی

شماره صفحه  
درس یار کتاب درسی

شماره صفحه  
کتاب درسی

## کاروفناوری

۱۹۸	درس ۱۷: ویژگی‌های طبیعی آسیا
۲۰۲	درس ۱۸: ویژگی‌های انسانی و ...
۲۰۵	درس ۱۹: ویژگی‌های منطقه ...
۲۰۸	درس ۲۰: ایران و منطقه ...
۲۱۴	درس ۲۱: ویژگی‌های اروپا
۲۱۷	درس ۲۲: ویژگی‌های افریقا
۲۲۲	درس ۲۳: قاره آمریکا
۲۲۷	درس ۲۴: قاره استرالیا و اقیانوسیه
۲۳۰	آزمون‌ها

۱۰۶	درس ۳: بینیم و بنویسم
۱۱۳	درس ۴: گوش بدیم و بنویسیم
۱۲۲	درس ۵: لمس کنیم، ببوییم، ...
۱۲۷	درس ۶: با سنجش و مقایسه، ...
۱۳۶	درس ۷: با جانشینی‌سازی، ...
۱۴۲	درس ۸: دگرگونه بینیم و ...
۱۵۲	
۱۶۰	

۹۸	درس ۳: آفرینش شگفت‌انگیز
۱۰۹	درس ۲: عفو و گذشت
۱۱۱	درس ۳: همه چیز در دست تو
۱۱۴	درس ۴: پیوند جاودان
۱۱۶	درس ۵: روزی که اسلام کامل شد
۱۱۸	درس ۶: نرdban آسمان
۱۲۱	درس ۷: یک فرصت طلایی
۱۲۳	درس ۸: نشان ارزشمندی
۱۲۵	درس ۹: تدبیر زندگانی
۱۲۹	درس ۱۰: دو سرمایه گرانبهایها
۱۳۱	درس ۱۱: آفتهای زبان
۱۳۴	درس ۱۲: ارزش کار
۱۳۶	درس ۱۳: کلید گنجها
۱۳۹	درس ۱۴: ما مسلمانان
۱۴۲	درس ۱۵: حق‌التاس
۱۴۳	آزمون‌ها

## اموزش قرآن

۲۳۵	درس ۱
۲۳۷	درس ۲
۲۳۹	درس ۳
۲۴۱	درس ۴
۲۴۳	درس ۵
۲۴۵	درس ۶
۲۴۷	درس ۷
۲۴۹	درس ۸
۲۵۱	درس ۹
۲۵۳	درس ۱۰
۲۵۶	درس ۱۱
۲۵۸	درس ۱۲
۲۶۰	آزمون‌ها

## پیام‌های آسمان

۱۰۷	درس ۱: آفرینش شگفت‌انگیز
۱۰۹	درس ۲: عفو و گذشت
۱۱۱	درس ۳: همه چیز در دست تو
۱۱۴	درس ۴: پیوند جاودان
۱۱۶	درس ۵: روزی که اسلام کامل شد
۱۱۸	درس ۶: نرdban آسمان
۱۲۱	درس ۷: یک فرصت طلایی
۱۲۳	درس ۸: نشان ارزشمندی
۱۲۵	درس ۹: تدبیر زندگانی
۱۲۹	درس ۱۰: دو سرمایه گرانبهایها
۱۳۱	درس ۱۱: آفتهای زبان
۱۳۴	درس ۱۲: ارزش کار
۱۳۶	درس ۱۳: کلید گنجها
۱۳۹	درس ۱۴: ما مسلمانان
۱۴۲	درس ۱۵: حق‌التاس
۱۴۳	آزمون‌ها

## انگلیسی ۲

۲۶۳	درس ۱
۲۷۰	درس ۲
۲۷۷	درس ۳
۲۸۴	درس ۴
۲۹۰	درس ۵
۲۹۶	درس ۶
۳۰۲	درس ۷
۳۰۹	آزمون‌ها

## مطالعات اجتماعی

۱۲	درس ۱: تعاون (۱)
۱۸	درس ۲: تعاون (۲)
۲۶	درس ۳: ساختار و تشکیلات دولت
۳۴	درس ۴: وظایف دولت
۴۲	درس ۵: آسیب‌های اجتماعی و ...
۴۸	درس ۶: قوه قضائیه
۵۴	درس ۷: ارتباط و رسانه
۵۶	درس ۸: رسانه‌ها در زندگی ما
۱۶۷	درس ۹: ظهور اسلام در ...
۱۶۸	درس ۱۰: از رحلت پیامبر تا ...
۱۷۰	درس ۱۱: ورود اسلام به ایران
۱۷۵	درس ۱۲: عصر طلایی فرهنگ و ...
۱۸۰	درس ۱۳: غزنویان، سلجوقیان و ...
۱۸۳	درس ۱۴: میراث فرهنگی ایران ...
۱۸۶	درس ۱۵: حمله چنگیز و ...
۱۸۹	درس ۱۶: پیروزی فرهنگ بر ...

## کتاب کار انگلیسی ۲

۳۱۴	درس ۱
۳۱۷	درس ۲
۳۱۹	درس ۳
۳۲۳	درس ۴
۳۲۵	درس ۵
۳۲۷	درس ۶
۳۳۱	درس ۷

## فارسی

۹	ستایش
۱۱	فصل ۱: زیبایی آفرینش
۱۲	درس ۱: پیش از اینها
۱۷	درس ۲: خوب، جهان را ببین! ..
۲۹	فصل ۳: شکفتن
۳۰	درس ۳: ارمغان ایران
۳۶	درس ۴: سفر شکفتن
۴۳	فصل آزاد: ادبیات بومی (۱)
۴۴	درس ۵: درس آزاد
۴۷	فصل ۳: سبک زندگی
۴۸	درس ۶: راه نیکبختی
۵۱	درس ۷: آداب نیکان
۵۹	درس ۸: آزادگی
۶۷	فصل ۴: نام‌ها و یادها
۶۸	درس ۹: نوجوان باهوش ...
۷۵	درس ۱۰: قلم سحرآمیز ...
۸۱	درس ۱۱: پرچم‌داران
۸۹	فصل ۵: اسلام و انقلاب اسلامی
۹۰	درس ۱۲: شیر حق
۹۴	درس ۱۳: ادبیات انقلاب
۹۹	درس ۱۴: یاد حسین ﷺ
۱۰۷	فصل آزاد: ادبیات بومی (۲)
۱۰۸	درس ۱۵: درس آزاد
۱۱۱	فصل ۶: ادبیات جهان
۱۱۲	درس ۱۶: پرنده آزادی ...
۱۱۸	درس ۱۷: راه خوشبختی
۱۲۵	نیایش
۱۲۵	آرمنون‌ها

## نگارش

۱۳	درس ۱: پس از تفکر و طراحی ...
۲۵	درس ۲: افکار و گفتارمان را ...

۵۹۱	دیو و کیک	۶۱	۴۵۴	فصل ۸: آمار و احتمال	۱۱۹
۵۹۳	جان و تن	۶۴	۴۵۴	درس ۱: دسته‌بندی داده‌ها	۱۲۰
۵۹۳	خطکشی	۶۶	۴۵۸	درس ۲: میانگین داده‌ها	۱۲۴
۵۹۴	تونیکی می‌کن و در دجله انداز	۶۹	۴۶۲	درس ۳: احتمال یا ندازه‌گیری شناس	۱۲۸
۵۹۵	ارائه گزارش پژوهش	۷۲	۴۶۶	درس ۴: بررسی حالت‌های ممکن	۱۳۲
۵۹۵	بخش ۴	۷۶	۴۷۰	مروز فصل ۸	۱۳۶
۵۹۵	رفتار پر خطر چیست؟	۷۷	۴۷۲	فصل ۹: دایره	۱۳۷
۵۹۶	مهارت افزایش عزت نفس	۸۷	۴۷۳	درس ۱: خط و دایره	۱۳۸
۵۹۷	مهارت بهبود خودپنداره و ...	۹۳	۴۷۸	درس ۲: زاویه‌های مرکزی	۱۴۲
۵۹۸	مهار فشار روانی	۱۰۲	۴۸۲	درس ۳: زاویه‌های محاطی	۱۴۶
۵۹۸	بخش ۵	۱۱۰	۴۸۶	مروز فصل ۹	۱۵۰
۵۹۸	واقعیت	۱۱۱	۴۸۹	آزمون‌ها	
۵۹۹	عادت‌ها	۱۱۶			
۶۰۰	پدر و پسر اولیه	۱۲۰			
۶۰۱	تخیل، یا ...	۱۲۴	۴۹۶	فصل ۱: مخلوط و جداسازی مواد	۱
۶۰۲	اثر	۱۲۸	۵۰۲	فصل ۲: تغییرهای شیمیایی در ...	۹
۶۰۳	آن پسرک انار ندارد.	۱۳۰	۵۰۹	فصل ۳: از درون اتم چه خبر	۲۱
۶۰۳	شادی	۱۳۲	۵۱۳	فصل ۴: تنظیم عصبی	۲۸
۶۰۴	بخش ۶	۱۳۶	۵۱۷	فصل ۵: حس و حرکت	۳۵
۶۰۴	مهار عصبانیت	۱۳۷	۵۲۶	فصل ۶: تنظیم هورمونی	۴۷
۶۰۵	مهار افسردگی	۱۴۴	۵۳۱	فصل ۷: الفبای زیست‌فناوری	۵۵
۶۰۶	مهارت‌های مصرف چیست؟	۱۵۱	۵۳۷	فصل ۸: تولیدمثل در جانداران	۶۵
۶۰۷	چگونه از افراد بزرگسال، پیر ...	۱۵۶	۵۴۴	فصل ۹: الکتریسیته	۷۶
۶۰۸	چرا باید به همیگر احترام بگذاریم؟	۱۶۰	۵۵۱	فصل ۱۰: مغناطیس	۸۹
۶۰۹	ارزش‌ها و معیارهای رفتاری	۱۶۴	۵۵۵	فصل ۱۱: کانی‌ها	۹۷
۶۱۰	مهارت‌های تصمیم‌گیری	۱۶۹	۵۵۸	فصل ۱۲: سنگ‌ها	۱۰۴
۶۱۱	آداب و مهارت‌های سفرکردن	۱۷۴	۵۶۱	فصل ۱۳: هوازدگی	۱۱۴
۶۱۲	آداب و مهارت‌های بازدیدهای ...	۱۷۹	۵۶۵	فصل ۱۴: نور و ویژگی‌های آن	۱۲۲
۶۱۳	بخش ۷	۱۸۴	۵۷۱	فصل ۱۵: شکست نور	۱۳۶
۶۱۴	آزمون‌ها		۵۷۵	آزمون‌ها	

## علوم تجربی


## تفکر و سبک‌زنده‌گی

۶۱۵	الدّرُّسُ الْأَوَّلُ: مراجعةً دُرُوسِ ...	۱۱	۵۸۲	بخش ۱	۸
۶۲۲	الدّرُّسُ الثَّانِي: أهميَّةُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ	۲۳	۵۸۲	زیبایی	۹
۶۲۸	الدّرُّسُ الثَّالِثُ: مهْنَثُكَ فِي ...	۳۵	۵۸۳	نقاشی شاهزاده‌خانم	۱۳
۶۳۴	الدّرُّسُ الرَّابِعُ: التَّجْرِيَّةُ الْجَدِيدَةُ	۴۷	۵۸۴	پروژه	۱۶
۶۴۱	الدّرُّسُ الْخَامِسُ: الصَّدَاقَةُ	۶۱	۵۸۵	راه رهایی	۲۸
۶۴۷	الدّرُّسُ السَّادِسُ: فِي السَّفَرِ	۷۱	۵۸۶	بخش ۲	۳۲
۶۵۴	الدّرُّسُ السَّابِعُ: أَرْضُ اللَّهِ وَاسْعَةٌ	۸۵	۵۸۶	مهارت‌های زندگی موفق کدام‌اند؟	۳۳
۶۵۹	الدّرُّسُ الثَّامِنُ: الْأَعْتِمَادُ عَلَى النَّفْسِ	۹۷	۵۸۷	آداب معاشرت و گفت‌وگو	۴۰
۶۶۶	الدّرُّسُ التَّاسِعُ: السَّفَرَةُ الْعَلَمِيَّةُ	۱۰۹	۵۹۰	رسانه‌ها و تأثیرات آن‌ها ...	۴۹
۶۷۲	الدّرُّسُ الْعَاشِرُ: الْمَرَاقِدُ الدِّينِيَّةُ	۱۲۷	۵۹۰	مهرانفس (خویشنده‌داری) چیست؟	۵۵
۶۷۶	آزمون‌ها		۵۹۱	بخش ۳	۶۰

## ریاضی

۳۳۵	فصل ۱: عددهای صحیح و گویا	۱
۳۳۵	درس ۱: یادآوری عددهای صحیح	۲
۳۴۰	درس ۲: معرفی عددهای گویا	۶
۳۴۵	درس ۳: جمع و تفریق عددهای گویا	۱۰
۳۴۹	درس ۴: ضرب و تقسیم عددهای گویا	۱۴
۳۵۳	مروز فصل ۱	۱۸
۳۵۶	فصل ۲: عددهای اول	۱۹
۳۵۶	درس ۱: یادآوری عددهای اول	۲۰
۳۶۰	درس ۲: تعیین عددهای اول	۲۴
۳۶۴	مروز فصل ۲	۲۸
۳۶۶	فصل ۳: چندضلعی‌ها	۲۹
۳۶۶	درس ۱: چندضلعی‌ها و تقارن	۳۰
۳۶۹	درس ۲: توازی و تعامل	۳۴
۳۷۲	درس ۳: چهارضلعی‌ها	۳۸
۳۷۸	درس ۴: زاویه‌های داخلی	۴۲
۳۸۲	درس ۵: زاویه‌های خارجی	۴۶
۳۸۵	مروز فصل ۳	۵۰
۳۸۹	فصل ۴: جبر و معادله	۵۱
۳۸۹	درس ۱: ساده کردن عبارت‌های جبری	۵۲
۳۹۳	درس ۲: پیدا کردن مقدار یک ...	۵۶
۳۹۶	درس ۳: تجزیه عبارت‌های جبری	۶۰
۳۹۹	درس ۴: معادله	۶۴
۴۰۳	مروز فصل ۴	۶۸
۴۰۶	فصل ۵: بردار و مختصات	۶۹
۴۰۶	درس ۱: جمع بردارها	۷۰
۴۱۱	درس ۲: ضرب عدد در بردار	۷۴
۴۱۴	درس ۳: بردارهای واحد مختصات	۷۸
۴۱۷	مروز فصل ۵	۸۲
۴۲۱	فصل ۶: مثلث	۸۳
۴۲۱	درس ۱: رابطه فیثاغورس	۸۴
۴۲۴	درس ۲: شکل‌های همنهشت	۸۸
۴۲۸	درس ۳: مثلث‌های همنهشت	۹۲
۴۳۲	درس ۴: همنهشتی مثلث‌های ...	۹۶
۴۳۵	مروز فصل ۶	۱۰۰
۴۳۹	فصل ۷: توان و جذر	۱۰۱
۴۳۹	درس ۱: توان	۱۰۲
۴۴۱	درس ۲: تقسیم اعداد توان دار	۱۰۶
۴۴۵	درس ۳: جذر تقریبی	۱۱۰
۴۴۸	درس ۴: نمایش اعداد رادیکالی ...	۱۱۴
۴۴۹	درس ۵: خواص ضرب و تقسیم ...	۱۱۵
۴۵۱	مروز فصل ۷	۱۱۸

# ریاضی



فصل ۱

نحوه  
گویی  
و  
آنچه  
می‌گوییم

## فصل اول: عددهای صحیح و گویا

### درس ۱ یادآوری عددهای صحیح

#### درمنامه

با عددهای صحیح در سال هفتم به طور کامل آشنا شدیم. در این درس به طور خلاصه نکات مهم عددهای صحیح را مرور می‌کنیم.

#### عددهای طبیعی

به عددهای ... و ۳ و ۲ و ۱ «عددهای طبیعی» می‌گوییم. کوچک‌ترین عدد طبیعی ۱ است.

#### عددهای صحیح

به عددهای ... ، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ... «عددهای صحیح» می‌گوییم. کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عدد صحیح نامشخص است.

#### قرینهٔ اعداد صحیح

قرینهٔ هر عدد با تغییر علامت آن به دست می‌آید. مثلاً قرینهٔ ۳ برابر  $-3$  است. قرینهٔ  $-5$  برابر ۵ است.

**نکته ۱** قرینهٔ عدد صفر برابر صفر است.

**نکته ۲** اگر عددی به تعداد فرد قرینه شود (تعداد علامت‌های  $-$  فرد باشد)، عدد در نهایت منفی خواهد بود و اگر تعداد علامت‌ها، زوج باشد، عدد نهایی مثبت است.

$$1) \frac{-(-(-7))}{(-)(-)(-)} = -7$$


$$2) \frac{-(-(-(-5)))}{(-)(-)(-)(-)} = +5 \quad 3) \frac{-(-(-(-(-(-10)))))}{(-)(-)(-)(-)(-)} = -10$$

**مثال**

#### محور اعداد صحیح

هر حرکت روی محور اعداد صحیح را می‌توانیم با یک عدد صحیح مشخص کنیم.

**مثال** برای هر حرکت روی محور، یک عدد صحیح بنویسید.



#### مقایسهٔ اعداد صحیح

برای مقایسهٔ اعداد صحیح کافی است به موارد زیر توجه کنید:

(۱) اگر هر دو عدد، مثبت باشند، مثل اعداد طبیعی مقایسه را انجام می‌دهیم. **مثال**:  $9 > 1$  و  $51 > 49$

(۲) اگر هر دو عدد، منفی باشند، عددی که بدون در نظر گرفتن علامت کوچک‌تر باشد، در واقع بزرگ‌تر است. **مثال**:

$$-2 > -1500, -100 > -100$$

$$+1 > -1000, +5 > -500$$

$$0 > -1000, 0 < 1000$$

(۳) هر عدد مثبت از هر عدد منفی بزرگ‌تر است، **مثال**:

(۴) صفر از هر عدد مثبت، کوچک‌تر و از هر عدد منفی بزرگ‌تر است، **مثال**:

## محاسبات اعداد صحیح

### اولویت عملیات

اولویت عملیات در محاسبات اعداد صحیح به این صورت است: ۱) پرانتزها ۲) توان و رادیکال ۳) ضرب و تقسیم ۴) جمع و تفریق

### جمع اعداد صحیح بدون محور

این روش دو حالت دارد:

**حالت اول** اعداد هم علامت: در این حالت بدون در نظر گرفتن علامت، جمع را انجام می‌دهیم، سپس علامت مشترک را کنار حاصل می‌گذاریم.

**حالت دوم** اعداد غیرهم علامت: در این حالت ابتدا بدون در نظر گرفتن علامت، اختلاف عدد کوچک از بزرگ را محاسبه می‌کنیم، سپس علامت عددی که بزرگ‌تر است را کنار حاصل قرار می‌دهیم.

### جمع اعداد صحیح با استفاده از جدول ارزش مکانی

در این روش عدددها را با توجه به ارزش مکانی آن‌ها در جدول قرار می‌دهیم، سپس با درنظر گرفتن علامت‌ها و ضرب هر عدد در ارزش آن، حاصل مورد نظر را بدست می‌آوریم.

### تفریق اعداد صحیح

برای راحتی در تفریق، ابتدا عمل تفریق را به جمع تبدیل می‌کنیم و سپس از روش‌های گفته شده در حالت جمع، حاصل عبارت را محاسبه می‌کنیم.

#### مثال جمع و تفریق‌های زیر را به دست آورید.

$$1) -9 + (-8) = -(9+8) = -17$$

$$2) 3 + (-6) = -3 - 6 = -9$$

$$3) 13 - 18 = 13 + (-18) = -(18 - 13) = -5$$

$$4) 6 + 8 = +14$$

$$5) -1 + 6 = +(6 - 1) = +5$$

	صدگان	دهگان	یکان
۶) $205 - 134 =$ (به روش جدول ارزش مکانی)	+۲	۰	+۵
	-۳	-۳	-۴
	-۱	-۳	+۱

$$\Rightarrow 205 - 134 = -100 - 10 + 1 = -169$$

### ضرب و تقسیم اعداد صحیح

برای ضرب و تقسیم اعداد صحیح، ابتدا بدون در نظر گرفتن علامت‌ها ضرب یا تقسیم اعداد مورد نظر را انجام می‌دهیم سپس با استفاده از جدول ضرب علامت‌ها (جدول رو به رو)، علامت حاصل را به دست می‌آوریم.

x	+	-
+		
-		

#### مثال حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.



$$1) \frac{(-4) \times (-36)}{(+)4 \times (-6)} = \frac{(- \times -)(4 \times 36)}{(+ \times -)(4 \times 6)} = \frac{+4 \times 36}{-24} = \frac{+4}{-1} \times 36 = -4 \times 36 = -144$$

$$2) \frac{(-T) \times (-4) + 7}{(8T - 8) \times (-1)} = \frac{(-T) \times (-4) + 7}{(-T) \times (-1)} = \frac{+4T + 7}{T} = +4 + 7 \div T = +4 + 7 \div (-1) = +4 - 7 = +1 - 7 = -6$$

### فعالیت صفحه ۲ کتاب درسی

با انجام دادن تمرین‌های زیر، آن‌چه را در سال گذشته درباره عددهای صحیح یاد گرفته‌اید، مرور کنید.

- برای هر حرکت روی محور، یک عدد بنویسید. در سال هفتم نشان دادن اعداد صحیح با حرکت روی محور اعداد را یاد گرفتیم. می‌دانیم اگر حرکت به سمت راست یعنی جهت مثبت محور باشد، علامت مثبت و اگر به سمت چپ یعنی جهت منفی محور باشد، علامت منفی است و مقدار آن نیز برابر با تعداد واحدهایی است که روی محور می‌پیماید.



**یادآوری ۱** به اعداد روی محورها دقت کنید. همیشه علامت‌گذاری‌ها یک واحد را نشان نمی‌دهند.

**یادآوری ۲** علامت نشان‌دهنده حرکت صفر است و اصلاً روی محور جایه‌جا نمی‌شود.

۲- جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید. می‌دانیم قرینه اعداد منفی، مثبت و قرینه اعداد مثبت، منفی هستند. برای پرکردن جدول کافی است پشت هر عدد یک منفی بگذاریم و حاصل را به دست آوریم.

	۵	۴	۳	۲	۱	۰	-۱	-۲	-۳
عدد صحیح	$-(-5) = +5$	$-(-4) = +4$	$-(-3) = +3$	$-(-2) = +2$	$-(-1) = +1$	$0 = 0$	$+(-1) = -1$	$+(-2) = -2$	$+(-3) = -3$
قرینه آن	-۵	-۴	-۳	-۲	-۱	۰	۱	۲	۳

توجه کنید اگر به تعداد زوج علامت منفی، پشت یک عدد باشد، در واقع آن عدد مثبت است.  
نکته عدد صفر مبدأ محور مختصات است و تنها عددی است که قرینه‌اش خودش است.

۳- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. ابتدا قواعد جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد صحیح را یادآوری می‌کنیم.  
در جمع اعداد صحیح اگر هر دو عدد مثبت بودند مانند گذشته آن‌ها را با یکدیگر جمع می‌کنیم. اگر هر دو عدد منفی بودند بدون در نظر گرفتن علامتشان آن‌ها را با یکدیگر جمع می‌کنیم، سپس علامت منفی را پشت حاصل قرار می‌دهیم. اگر یکی از اعداد مثبت و دیگری منفی بود، حاصل تفریق دو عدد را به دست می‌آوریم، سپس علامت عددی که مقدار بزرگتری دارد، سمت چپ حاصل قرار می‌دهیم.

برای تفریق اعداد صحیح ابتدا عدد اول را نوشه، علامت منها را به جمع تبدیل می‌کنیم، سپس عدد دوم را قرینه می‌کنیم و در انتهای با توجه به قواعد جمع اعداد صحیح، حاصل را محاسبه می‌کنیم.

در ضرب و تقسیم اعداد صحیح نیز بدون توجه به علامت اعداد، حاصل را به دست آورده، سپس با توجه به جدول رو به رو علامت حاصل را محاسبه می‌کنیم:

$\times$	+	-
$\div$	$+$	$-$
+	$+$	$-$
-	$-$	$+$

$$\begin{array}{lll} 1 \times 2 = 2 & 1 \times (-2) = -2 & -1 \times 2 = -2 \\ 1 \div 2 = 0.5 & 1 \div (-2) = -0.5 & -1 \div 2 = -0.5 \\ -1 \times (-2) = 2 & -1 \times 2 = -2 & -1 \div (-2) = 0.5 \end{array}$$

۴- حاصل عبارت‌ها را با توجه به ترتیب عملیات به دست آورید. ترتیب و اولویت عملیات ریاضی را که به یاد دارید، ولی یک بار دیگر آن را با هم مرور می‌کنیم.

۱- ابتدا حاصل عبارت داخل پرانتز را محاسبه می‌کنیم. ولی به دو نکته توجه می‌کنیم. اول این‌که از داخلی ترین پرانتز محاسبه را آغاز کرده و دوم این‌که رعایت اولویت عملیات ریاضی را در محاسبه حاصل پرانتز فراموش نمی‌کنیم.

۲- اگر عدد توان دار با رادیکال و جذر در عبارت بود بعد از محاسبه پرانتز اولویت با محاسبه آن‌ها است.

۳- ضرب و تقسیم از چپ به راست در واقع اگر چند ضرب و تقسیم در یک عبارت بود برای محاسبه حتماً از سمت چپ شروع می‌کنیم.

۴- جمع و تفریق (پیشنهاد: برای محاسبه یک عبارت ریاضی ابتدا همه تفریق‌ها را به جمع تبدیل کنید).  
حال به پاسخ سؤال می‌پردازیم:

$$\begin{array}{ll} -1 - 3 \times 5 = -1 - 15 = -16 & -16 + 3 = -13 \\ -1 - 3 \times (\underbrace{-1 - 4}_{\text{I}}) = 1 - 2 \times 2 = 1 - 4 = -3 & -3 + 3 = 0 \\ -1 - 3 \times (\underbrace{-1 - 4}_{\text{II}}) = 1 - 2 \times 2 = 1 - 4 = -3 & -3 + 3 = 0 \end{array}$$

۵- عبارت  $-21 - 37 + 43 - 5$  را چهار دانش‌آموز محاسبه کردند. راه حل هر یک را توضیح دهید.

راه حل علی:  $-53 + 43 + 37 - 21 = -53 - 21 + 37 = -74 + 37 = -37$

توضیح: علی ابتدا با توجه به خاصیت جابه‌جایی جمع، دو عدد  $-37$  و  $-21$  را که هم علامت هستند با یکدیگر جمع کرده و حاصل  $-56$  را به دست آورده، سپس حاصل را با عدد  $+43$  جمع کرده است.

راه حل مجتبی:  $-53 + 37 - 21 = -53 + 8 = -45$

توضیح: مجتبی ابتدا حاصل  $-37 + 43 = 6$  را به دست آورده است و سپس حاصل را با عدد  $-21$  جمع کرده و به پاسخ رسیده است. در واقع محاسبه عبارت را از سمت راست شروع کرده است.

راه حل مرتضی:  $-53 + 37 - 21 = -6 - 21 = -27$

توضیح: مرتضی از سمت چپ عبارت شروع به محاسبه کرده است و سپس عدد ۲۹ را از حاصل جمع اول کم کرده است تا به حاصل عبارت دست یابد.

راه حل مصطفی: مصطفی ابتدا اعداد را به درستی در جدول ارزش مکانی قرار

داده و سپس به صورت جداگانه و با توجه به علامتها ابتدا دهگان اعداد و سپس یکان آن‌ها را با یکدیگر جمع کرده است و در نهایت با جمع دو عدد  $-5$  و  $-5$  حاصل را به دست آورده است.

شما کدام راه حل را می‌پسندید؟ چرا؟ پاسخ به این سؤال واقعاً بستگی به خودتان دارد ولی از نظر ما، راه حل علی از بقیه راه حل‌ها سریع‌تر و ساده‌تر است.

آیا راه حل دیگری برای پیدا کردن حاصل این عبارت سراغ دارید؟ در سال هفتم برای محاسبه حاصل جمع و تفریق اعداد صحیح راه حل های مختلفی یاد گرفتیم مثل استفاده از محور اعداد صحیح با درجه بندی مناسب یا استفاده از دایره های سیاه و سفید. همچنین می توانیم اعداد را به صورت زیر در نظر گرفته و حاصل را به دست آوریم:

$$-\textcolor{red}{T} + \textcolor{blue}{T} - \textcolor{red}{T} = \textcolor{blue}{T} - \textcolor{red}{T} + 1 = -\textcolor{red}{T} - \textcolor{blue}{T} + 1 = -\textcolor{red}{T}$$

$$\textcolor{red}{T} - \textcolor{blue}{T} + \textcolor{red}{T} - \textcolor{blue}{T}$$

صفحة ۳ کتاب درسی

## کار در کلاس

۱- حاصل عبارت های زیر را با روش مورد نظر خود به دست آورید.

$$\underbrace{-(-7)}_{+17} + \underbrace{16}_{+16} - \underbrace{13}_{-13} - \underbrace{11}_{-11} = \underbrace{+14}_{+14} + \underbrace{16}_{+16} - \underbrace{13}_{-13} - \underbrace{11}_{-11} = \underbrace{T_1 - T_2}_{+17 - 46} = -1$$

$$\underbrace{-(-7)}_{+7} - \underbrace{3}_{-3} + \underbrace{(-4)}_{-4} = \underbrace{+7}_{+7} - \underbrace{3}_{-3} - \underbrace{4}_{-4} = +7 - 3 - 4 = -6$$

$$\underbrace{-18}_{-18} - \underbrace{(-6)}_{+6} - \underbrace{(-11)}_{+11} = -18 + 6 + 11 = \underbrace{6}_{+6} - \underbrace{18}_{-18} + \underbrace{11}_{+11} = 6 + 1 = 7$$

$$-\textcolor{red}{T_1} - \textcolor{blue}{T_2} + \textcolor{red}{T_3} - \textcolor{blue}{T_4} = \underbrace{-\textcolor{red}{T_1}}_{-26} - \underbrace{\textcolor{blue}{T_2}}_{-17} + \underbrace{\textcolor{red}{T_3}}_{+10} - \underbrace{\textcolor{blue}{T_4}}_{-12} = -\textcolor{red}{T_1} + \textcolor{blue}{T_3} = -66$$

۲- حاصل عبارت  $-3 - 4 - 10 + 3 - 10 + 3$  را به دو روش حساب کرده ایم. کدام درست و کدام نادرست است؟ توضیح دهید.

$$10 + 3 - 7 - 2 = 13 - 5 = 8$$

روش اول نادرست است، زیرا عددها را به ترتیب از سمت چپ دو تا در نظر گرفته و با توجه به علامت بین آنها، دو عدد اول را با هم جمع کرده ( $10 + 3 - 7 - 2$ ) و دو عدد دوم را از هم کم کرده ( $-3 - 4$ )، سپس حاصلها را از هم کم کرده.

۳- قبل از انجام دادن محاسبات در عبارت های داده شده خوب دقت، و با دسته بندی مناسب، راه ساده ای پیدا کنید. راه حل خود را با راه حل های دوستانتان مقایسه کنید و آن گاه با ماشین حساب، درستی پاسخ های خود را برسی کنید.


قبل از حل سؤال بباید با هم یک تکنیک یاد بگیریم. در جمع اعداد صحیح می توانیم به دنبال اعداد با قرینه یکدیگر بگردیم و با توجه به این که حاصل جمع دو عدد قرینه برابر با صفر است، آنها را از عبارت اصلی حذف کنیم.

$$-\textcolor{red}{T_1} + \textcolor{blue}{T_2} + \textcolor{red}{T_3} + \textcolor{blue}{T_4} - \textcolor{red}{T_5} - \textcolor{blue}{T_6} = +18$$

$$-36 - 41 + 12 + 3 \times 2 = -36 + 12 = -24$$

اگر عبارت ها را با ماشین حساب محاسبه کنیم باز هم به جواب های بالا می رسیم.

۴- یکی از ریاضی دانان بزرگ در کودکی جمع عدد های از ۱ تا ۱۰۰ را با روشی ابتکاری محاسبه کرد.



چند جفت عدد با هم جمع شده اند؟ صد عدد دو بندی شده اند، پس  $100 + 2 = 50$  جفت عدد وجود دارد.

حاصل جمع هر جفت عدد چند است؟  $100 + 1 = 101, 99 + 2 = 101, \dots$

حاصل عبارت چند می شود؟ در عبارت  $10 \times 5$  تا ۱۰۰ داریم که با هم جمع شده اند، پس حاصل برابر است با:

$$-\textcolor{red}{T_1} + \textcolor{blue}{T_2} + \textcolor{red}{T_3} + \textcolor{blue}{T_4} - \textcolor{red}{T_5} - \textcolor{blue}{T_6} = 12 = 2 \times 6$$

برای حل سؤال بالا از راه حل ریاضی دان بزرگ کمک می گیریم و راه حل شبیه به آن می نویسیم. مشخص است که حاصل جمع هر دو عدد کنار هم برابر با  $+4$  است، پس می توانیم عبارت را به صورت  $\textcolor{red}{T} \times \textcolor{blue}{T}$  نوشت و حاصل را محاسبه کنیم.

$$= (\textcolor{red}{T} - 1)(\textcolor{blue}{T} - 1) + (\textcolor{red}{T} - 2)(\textcolor{blue}{T} - 2) + \dots + (\textcolor{red}{T} - 9)(\textcolor{blue}{T} - 9)$$

به پرانتزهایی که در هم ضرب شده اند دقت کنید؛ همه از یک الگو پیروی می کنند. در واقع در هر پرانتز یکی از اعداد بین ۱۰ و ۱۰ منتهای یک شده است، پس حتماً  $(\textcolor{red}{T} - 1)$  نیز بین این پرانتزاها وجود دارد و از آن جایی که حاصل ضرب صفر در

هر عدد و عبارتی برابر با صفر است، پس حاصل عبارت اصلی نیز برابر با صفر خواهد بود.

توجه کنید اگر به الگویی که حاصل پرانتزاها داشتند نیز نگاه کنیم می دیدیم که اعداد صحیح از  $+9$  تا  $-11$  در هم ضرب شده اند که حتماً صفر بین آنها نیز هست.

۶- ابتدا در مربع‌های خالی علامت‌های (+) یا (-) بگذارید؛ سپس، عبارت داده شده را محاسبه کنید و همهٔ عددهای صحیح ممکن را که به دست می‌آیند از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

$$\left. \begin{array}{l} -\frac{1}{2} \quad + \quad + = + \\ -\frac{1}{2} \quad + \quad - = + \\ -\frac{1}{2} \quad - \quad + = - \\ -\frac{1}{2} \quad - \quad - = - \end{array} \right\} \Rightarrow -12 < -8 < +2 < +6$$

برای پاسخ به این سؤال باید چهار حالت ممکن را محاسبه کرده و در نهایت پاسخ‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم:

**یادآوری** می‌دانیم اعداد منفی هرچه از صفر دورتر باشند، کوچک‌ترند.

صفحة ۴ کتاب درسی

در جاهای خالی علامت (+) یا (-) را طوری قرار دهید که حاصل عبارت زیر، بزرگ‌ترین مقدار ممکن شود.

$$-\frac{1}{2} \quad + \quad (-1) \quad (0) \quad (+3)$$

در زیر، چهار پاسخ به این مسئله داده شده که فقط یکی از آن‌ها درست است. آن را مشخص کنید و دلیل نادرست‌بودن پاسخ‌های دیگر را هم توضیح دهید. می‌دانیم برای این که حاصل عبارت بیشترین مقدار ممکن باشد، باید علامت‌ها را به گونه‌ای در هر جای خالی قرار دهیم که بعد از ساده‌کردن علامت عددها مثبت شود که با هم جمع شوند.

بیایید هر کدام از پاسخ‌ها را بررسی کنیم:  
 $\frac{1}{2} + (-1) + 0 + 3 = -1$       هنوز منفی است پس پاسخ بزرگ‌ترین مقدار ممکن نیست.

$$-\frac{1}{2} + (-1) + (+3) + 0 = -6 - 6 + 3 + 1 = -10$$

پاسخ دوم: مانند پاسخ اول این بار علامت بین ۶ و ۳ منفی است، پس باز هم حاصل بزرگ‌ترین پاسخ ممکن نیست.

$$-\frac{1}{2} + (-1) + (+3) + (-6) = -6 + 6 + 3 + 1 = 1 + 12 = 13$$

پاسخ سوم: علاوه بر این که ۱۳ در بین این ۴ پاسخ بزرگ‌ترین عدد است، با توجه به این که تمامی علامت‌ها مثبت است، مطمئنیم که حاصل بزرگ‌ترین مقدار ممکن است.  
 $\frac{1}{2} + (-1) + (+3) + (-6) = -6 - 6 + 3 + 1 = -11 + 12 = 1$

پاسخ چهارم: چون علامت ۶ مثبت نشده است.

صفحة ۵ کتاب درسی

۱- عددهای خواسته شده را بنویسید.

(الف) عددهای صحیح بین  $\frac{1}{2}$  و  $-\frac{5}{2}$  را بنویسید. می‌دانیم اعداد صحیح بین ۳ و  $-\frac{5}{2}$  عبارت‌اند از اعداد صحیح بزرگ‌تر از  $-\frac{5}{2}$  و کوچک‌تر از ۳؛ پس با توجه به محور رو به رو داریم:



-۵, -۴, -۳, -۲, -۱, ۰, ۱, ۲

-۶, -۵

(ب) عددهای صحیح کوچک‌تر از  $-\frac{5}{2}$  را بنویسید. به محور زیر توجه کنید. مشخص است که تعداد اعداد کوچک‌تر از  $-\frac{5}{2}$  نامتناهی است.



-۸, -۷, -۶, -۵, -۴, -۳, -۲, -۱, ۰, ۱, ۲

نامتناهی است.

(ج) عددهای صحیح بزرگ‌تر از  $-\frac{5}{2}$  را بنویسید. در این سؤال هم مثل قسمت (ب) با توجه به محور می‌توانیم نتیجه بگیریم تعداد اعداد صحیح بزرگ‌تر از  $-\frac{5}{2}$  نامتناهی است.



-۵, -۴, -۳, -۲, -۱, ۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶

نامتناهی است.

۲- مانند نمونه، جدول را کامل کنید. برای پاسخ به این سؤال ابتدا اعداد را تا حد امکان ساده می‌کنیم، سپس با توجه به این نکته که هر عدد طبیعی حتماً عددی صحیح است جدول را تکمیل می‌کنیم:

عدد	+۳	۰	$\sqrt{4} = 2$	$\frac{2}{1} = 2$	$-(\frac{2}{1}) = -2$	$-\frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$	$0 \cdot \frac{1}{2}$
طبیعی	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
صحیح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

۳- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. تاکنون اولویت عملیات ریاضی و قواعد و تکنیک‌هایی برای محاسبه عبارت‌های ریاضی را با هم مرور کرده‌ایم. با توجه به آن‌چه تاکنون گفته شده، حاصل عبارت‌ها را به دست می‌آوریم:

$$-8 + 7 - 6 + 8 - 7 + 6 = -8 + 7 + 7 - 6 - 6 + 8 = 0$$

$$-2 + 6 - 4 + 2 - 6 + 4 = -2 + 6 + 2 - 4 - 6 + 4 = 0$$


$$-4 + 6 - 6 + 4 = -4 + 6 + 4 - 6 = 0$$

$$-2 - 4 + 6 - 4 + 2 = -2 - 4 + 6 + 2 - 4 = 0$$

$$4 - 6 \times 6 = 4 - 36 = -32$$

$$-8 - 6 \div 2 = -8 - 3 = -11$$

۴- هر یک از عبارت‌های زیر چه عددی را نشان می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤال خوب است محور اعداد صحیح روبه‌رویمان باشد.



بزرگ‌ترین عدد صحیح منفی: ۱ - کوچک‌ترین عدد طبیعی: ۱

کوچک‌ترین عدد زوج طبیعی: ۲ بزرگ‌ترین عدد زوج طبیعی سه رقمی: ۹۹۸

۵- جدول مقابل را کامل کنید؛ طوری که حاصل جمع عددهای هر ردیف با مجموع عددهای هر ستون و هر قطر مساوی باشد.

-۸	x	y	ستون یک
z	-۴	-۶	سطر دو
t	u	۷	سطر سه
ستون ۱	ستون ۲	ستون ۳	ستون ۴

بیایید در خانه‌های خالی مقادیر مجهول قرار دهیم تا به کمک معادله، آن‌ها را به دست بیاوریم؛ در صورت سؤال بیان شده مجموع تمام سطرها و ستون‌ها و قطرها با یکدیگر مساوی باشد ولی نگفته برابر با چه عددی!

با کمی دقت به جدول می‌بینیم که یکی از قطرهای آن تکمیل است، پس مجموع اعداد هر سطر و ستون باید برابر باشد با:  $-8 + (-6) + 7 = -7$

$$x + (-4) + u = -7 \Rightarrow x = -7 + 4 + u = -3 + u \quad \text{سطر دو}$$

$$-8 + z + t = -7 \Rightarrow z = -7 + 8 - t = 1 - t \quad \text{ستون یک}$$

$$t + u + 7 = -7 \Rightarrow t = -7 - u - 7 = -14 - u \quad \text{سطر سه}$$

$$x + (-4) + u = -7 \Rightarrow x = -7 + 4 - u = -3 - u \quad \text{ستون دو}$$

$$y + 7 = -7 \Rightarrow y = -7 - 7 = -14 \quad \text{ستون سه}$$

تا اینجا تمام مجهول‌ها را پیدا کردیم ولی بد نیست آن‌ها را در جدول قرار دهیم و یک بار دیگر حاصل جمع‌ها را به دست آوریم.

-۸	+۴	-۷	-۷
۲	-۴	-۶	-۶
۰	-۱۰	۷	۷

## درس ۲ معرفی عددهای زیر گویا

### درصیماته

#### تعریف عدد گویا

به هر عددی (مثبت یا منفی) که بتوانیم آن را به صورت و مخرج صحیح بنویسیم، یک «**عدد گویا**» می‌گوییم. مثلاً عددهای زیر گویا هستند:

$$(1) \quad \frac{6}{1} = 6$$

$$(2) \quad \frac{1}{5}$$

$$(3) \quad \frac{17}{7}$$

$$(4) \quad \frac{15}{10} = 1\frac{1}{2}$$

**نکته ۱** هر عدد صحیح و هر عدد طبیعی، یک عدد گویا نیز هست، مثل عدد شماره (۱) در بالا؛ زیرا می‌توان آن‌ها را به صورت یک کسر با مخرج عدد یک نوشت.

**۲** اعداد رادیکالی که جذر صحیح دارند، جزء اعداد گویا هستند.

**مثال** کدام یک از عددهای زیر گویا نیست؟

$$(1) \quad \sqrt{81}$$

$$(2) \quad \sqrt[3]{64}$$

$$(3) \quad \frac{1}{5}$$

$$(4) \quad -2\frac{1}{5}$$

**پاسخ** گزینه (۳) بررسی گزینه‌ها:

$$\checkmark \quad \sqrt{81} = 9$$

$$\times \quad \sqrt[3]{57} = 2\sqrt[3]{17}$$


$$\checkmark \quad \frac{1}{5} = 0,2$$

پس فقط گزینه (۳) که یک عدد رادیکالی با جذر غیرصحیح است، گویا نیست.

#### نمایش اعداد گویاروی محور

برای نشان‌دادن اعداد گویا روی محور ابتدا فاصله بین هر دو عدد صحیح را به تعداد مخرج عدد گویا تقسیم‌بندی می‌کنیم سپس به تعداد صورت عدد گویا روی تقسیم‌بندی‌ها (با شروع از صفر) حرکت می‌کنیم.


# علوم تجربی



## فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد

### ( درسنامه )


در این فصل می خواهیم همه مواد را دسته بندی کنم تا بهتر بتوانیم در مورد آنها مطالعه کنیم. تمام مواد در دسته های زیر طبقه بندی می شوند.



### ماده خالص:

موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، مانند آب مقطار، نمک خوراکی و ... خالص گفته می شود. مواد خالص به دو دسته عنصر و ترکیب تقسیم می شوند.

- **عنصر:** ماده ای که به چیز ساده تر تبدیل یا تجزیه نمی شود و به عبارت دیگر به ساده ترین نوع ماده گفته می شود.
- **ترکیب:** به ماده ای گفته می شود که از دو یا چند عنصر تشکیل شده باشد.



### ماده ناخالص یا مخلوط:

موادی که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند و اجزای تشکیل دهنده آن خواص اولیه خود را حفظ کرده باشند. مخلوطها دو نوع اند:

- **ناهمگن**
- **همگن ( محلول )**


در ادامه با تعریف و ویژگی های انواع مخلوطها آشنا می شویم.

### ناهمگن


نوعی مخلوط است که اجزای مختلف آن در یکدیگر حل نمی شوند و می توان آنها را با چشم دید. مانند مخلوط نفت در آب تعلیقه (سوسپانسیون): نوعی مخلوط ناهمگن است که در آن ذرات جامد به صورت معلق در مایع (آب) پراکنده اند. مانند دوغ، شربت معده و شربت پادزیست (انتی بیوتیک)

### همگن ( محلول ):

محلول ها از دو جزء حل شونده و حلال تشکیل شده اند، به این صورت که ذرات حل شونده به صورت یکنواخت در حلال پراکنده شده و به راحتی قابل تشخیص نیستند. مانند حل کردن شکر در آب، در این حالت ذرات شکر در بین ذرات آب پخش شده و دیگر با چشم قابل تشخیص نخواهند بود.



## نکات مهم



در محلول‌ها معمولاً ماده‌ای که مقدار بیشتری دارد را حلal می‌نامند، به طور مثال در (محلول آب‌نمک: حلal آب)، (محلول هوا: حلal نیتروژن) و (محلول الكل ۸٪: حلal الكل) است.

- در محلول همیشه مقدار محلول = مقدار حلal + مقدار حل شونده است.
- محلول‌ها از نظر حالت فیزیکی (جامد، مایع یا گازی‌شکل بودن) می‌توانند به شکل‌های مختلفی وجود داشته باشند (مثال‌هایی از حالت‌های فیزیکی مختلف در جدول زیر نشان داده شده است).

مثال‌ها	حالات اولیه اجزای محلول	حالات محلول
هوای تنفسی ما (اکسیژن و ازت)	گاز در گاز	گاز
عطر در هوای	مایع در گاز	
گرد و غبار در هوای، دوده در هوای	جامد در گاز	
اکسیژن در آب، گاز کربن دی‌اکسید در نوشابه	گاز در مایع	
اسید استیک در آب (سرکه)	مایع در مایع	مایع
قند در آب، نمک در آب	جامد در مایع	
فلز روی در مس، مس در طلا، کربن در آهن، (آلیاژها)	جامد در جامد	جامد

### انحلال‌پذیری:

گفتیم که در محلول‌ها، جزئی که مقدار بیشتری دارد، حلal نامیده می‌شود. یعنی در محلول آب‌نمک، مقداری نمک را در آب حل می‌کنیم، آب که مقدار بیشتری دارد را حلal و نمک که مقدار کمتری دارد را حل شونده می‌نامیم. ولی چه مقدار نمک را می‌توانیم در آب حل کنیم؟ آیا هر چه قدر خواستیم می‌توانیم در آب‌نمک بریزیم؟ خیر، این‌طور نیست. حل شونده به میزان مشخصی در ماده حلal می‌تواند حل شود و اگر بیشتر از آن مقدار در حلal بریزیم، تهشین می‌شود. به بیشترین مقدار ماده حل شونده که می‌تواند در دمای معین در مقدار مشخصی حلal (۱۰۰ گرم) حل شود، انحلال‌پذیری آن ماده می‌گویند.


**نکته مهم** چرا دما مهم است؟ چون دما بر میزان حل شدن ماده در حلal تأثیر می‌گذارد. در اکثر موارد با افزایش دما انحلال‌پذیری افزایش می‌یابد (مانند حل شدن نمک‌ها در آب) ولی در بعضی موارد تأثیر دما بر انحلال‌پذیری بر عکس است، یعنی هر چه دما بیشتر، انحلال‌پذیری کمتر است (مانند اثر دما بر انحلال‌پذیری گازها).

هر کدام از موادی که ما در زندگی استفاده می‌کنیم ویژگی‌های متفاوتی دارند. یکی از این ویژگی‌ها غیر از همگن و ناهمگن بودن، خاصیت اسیدی یا بازی آن‌هاست. این خاصیت مواد با وسایلی از جمله کاغذ pH قابل اندازه‌گیری است. کاغذ pH: وسیله‌ای است جهت شناسایی اسیدی یا بازی بودن مواد و هم‌چنین میزان و شدت اسیدی بودن یا بازی بودن را نیز مشخص می‌کند.

موادی که pH کمتر از هفت دارند اسیدی هستند، اسیدها ترش مزه‌اند. رنگ زرد، نارنجی و قرمز در کاغذ pH نشان‌دهنده اسیدی بودن مواد است. هر چه اسید قوی‌تری باشد، رنگ آن به قرمز نزدیک‌تر است.

موادی که pH بیشتر از هفت دارند بازی هستند، بازها مزء تلخ دارند. کاغذ pH را به رنگ آبی و بنفش درمی‌آورند. هر چه کاغذ پی اج به رنگ بنفش نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده این‌ست که ماده خاصیت بازی قوی‌تری دارد.

موادی که pH هفت دارند خنثی هستند و کاغذ پی اج را به رنگ سبز درمی‌آورند.



## نکات مهم

- تمام مواد شوینده از جمله صابون، شامپو، مایع ظرفشویی و ... بازی هستند.
- انواع مرکبات مانند لیمو و آب مرکبات مانند آب پرتقال، اسیدی هستند.
- خون از جمله مایعات بدن است که پی اچی در حدود  $7/4$  دارد و کمی قلیایی است.
- شیر مخلوطی است که به دلیل وجود ذرات چربی، جزء مخلوطهای ناهمگن طبقه‌بندی می‌شود و اسید ضعیفی است و پی اچ آن حدود ۶ است.

## روش‌های جداسازی اجزای مخلوط

مثال	اساس کار دستگاه	نوع مخلوط	نام دستگاه
مخلوط آب و گل	اندازه ذرات	ناهمگن	کاغذ صافی
آب و روغن، آب و نفت	اختلاف چگالی	ناهمگن	قیف جداکننده (دکانتور)
الکل و آب	اختلاف نقطه جوش	همگن	دستگاه تقطیر
شیر (جداسازی چربی از شیر) خون (جداسازی یاخته‌های خون از خوناب (پلاسمایا))	ذرات جامد از محیط مایع براساس نیروی گریز از مرکز	ناهمگن	گریزانه (سانتریفیوژ)
آب دارای ذرات ریز شن و ...	اندازه ذرات	ناهمگن	دستگاه تصفیه آب
برنج، گندم از ذرات دیگر	وزن ذرات (سنگینی و سبکی)	ناهمگن	کمباین (خرمن کوب)

صفحه ۲ کتاب درسی

سؤال متن



شربت آب لیمو



آب مقطر



آجیل



نمک خواراکی

- الف) مواد خالص را در شکل بالا مشخص کنید. آب مقطر و نمک  
ب) در شکل بالا مخلوطها را مشخص کنید. آجیل و شربت آب لیمو

صفحه ۲ کتاب درسی

خود را بیازماید

مواد زیر را به دو دسته خالص و مخلوط دسته‌بندی کنید. خالص: مس و شکر - مخلوط: سکه و دوغ




دوغ (مخلوط)



شکر (خالص)



سکه (مخلوط)



مس (خالص)

حالت فیزیکی هر یک را مشخص کنید. ۱- آجیل: جامد ۲- هوا: گاز ۳- آب لیمو: مایع

صفحه ۲ کتاب درسی

سؤال متن

تصویرهای زیر چند نمونه مخلوط را نشان می‌دهند.



آب لیمو



هوای درون بادکنک



آجیل

هر کدام این مخلوطها از چه اجزایی تشکیل شده‌اند؟ ۱- آجیل: فندق، بادام، پسته و ... ۲- بادکنک پر از هوا: گاز نیتروژن، گاز اکسیژن، گاز کربن دی‌اکسید و ... ۳- آب لیمو: آب، عصاره لیمو و ...

## فعالیت

صفحه ۴ کتاب درسی

دو بشر انتخاب، و آن‌ها را شماره‌گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسان آب بریزید.

در بشر شماره ۱، یک قاشق خاک و در بشر شماره ۲، یک قاشق نمک بریزید. محتويات بشرها را کاملاً هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.

## مشاهدات

(الف) محتويات کدام بشر پس از همزدن شفاف است؟ کدام کدر است؟ پس از حل شدن نمک در آب، محلولی شفاف تشکیل می‌شود. اما محتويات بشری که حاوی خاک و آب است، کدر است.

(ب) در برخی از مخلوط‌ها ذره‌های مواد تشکیل‌دهنده مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده‌اند. این نوع مخلوط‌ها را مخلوط همگن یا محلول می‌نامند.

کدام یک از مخلوط‌های بالا محلول، و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟ مخلوط نمک در آب محلول است؛ چون، ذره‌های مواد تشکیل‌دهنده مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده می‌شوند.

خاک در آب محلوطی ناهمگن است؛ چون ذره‌های مواد تشکیل‌دهنده آن به طور یکنواخت در یکدیگر پراکنده نمی‌شوند.

## سؤال متون

تعليقه محلوطی ناهمگن است که در آن ذرات جامد به صورت معلق در مایع (آب) پراکنده‌اند. دوغ، آب‌لیمو و شربت خاکشیر، نمونه‌های دیگری از محلوط‌های تعليقه‌اند. شما چه موارد دیگری را می‌شناسید؟ شیرکاکائو - آب هویج - آب میوه طبیعی - آب گل آلود

صفحه ۴ کتاب درسی فکر کنید

شکل زیر کدام ویژگی تعليقه را نشان می‌دهد؟

- پس از مدتی ذرات معلق جامد از ذرات مایع جدا شده و ته ظرف تهنشین می‌شوند.


- ۳- محلوطی ناهمگن است.

صفحه ۴ کتاب درسی



## فعالیت

پنج بشر را شماره‌گذاری کنید و در هر یک از آن‌ها ۱۰۰ میلی‌لیتر آب بریزید. در هر بشر به ترتیب ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ گرم کات‌کبود بریزید و محتويات آن را به هم بزنید. چرا رنگ محلول‌ها با یکدیگر متفاوت است؟

  
چون مقدار ماده حل‌شونده (کات‌کبود) در آن‌ها با هم متفاوت است، به این صورت که چون در ظرف شماره (۵) کات‌کبود بیشتری در مقدار مشخصی آب حل شده است، محلول آبی پرنگتری را نشان می‌دهد و در ظرف (۱) چون مقدار حل‌شونده کمتر از بقیه ظرف‌ها بوده است، رنگ آن نیز کم‌رنگ‌تر است.

## خود را بیازمایید

صفحه ۵ کتاب درسی

حالت فیزیکی هر یک از محلول‌های زیر را مشخص کنید.

حلال و حل‌شونده‌های هر یک را مشخص کنید و حالت آن‌ها را بنویسید.



هوای درون استوانک (کپسول)

چای شیرین

نوشابه

سکه طلا


استوانک (کپسول) هوا	چای شیرین	نوشابه	سکه طلا	نام محلول
غاز	مایع	مایع	جامد	حالت محلول
گاز نیتروژن (غاز)	آب (مایع)	آب (مایع)	طلا (جامد)	حلال
گازهای اکسیژن، کربن دی‌اکسید و ... (غاز)	شکر و مواد رنگی چای (جامد)	گاز کربن دی‌اکسید - شکر و اسید سیتریک و ... (غاز و جامد)	مس و فلزات دیگر (جامد)	حل‌شونده
غاز در گاز	جامد در مایع	غاز و جامد در مایع	جامد در جامد	حالت فیزیکی حل‌شونده و حلال

(الف) در  $100^{\circ}\text{C}$  چه مقدار نمک خوراکی (سدیم کلرید) حل می‌شود؟ با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیش‌بینی خود را برسی کنید. با توجه به این که در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  درجه سلسیوس، حدود  $38\text{ g}$  نمک در این مقدار آب حل می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که حدود  $40\text{ g}$  نمک در آب حل شود. وقتی آزمایش را انجام می‌دهیم می‌بینیم تقریباً پیش‌بینی ما درست بوده است و حدود  $39\text{ g}$  نمک در آب حل می‌شود.

(ب) در  $100^{\circ}\text{C}$  چند لیتر آب در دمای  $30^{\circ}\text{C}$  به جای نمک سدیم کلرید، نمک پتاسیم نیترات بریزید. مقداً، نمک حل شده را پیش‌بینی و آزمایش کنید. از آزمایش‌های بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ حدود  $45\text{ g}$  پتاسیم نیترات در آب  $30^{\circ}\text{C}$  حل می‌شود. از این آزمایش‌ها نتیجه می‌گیریم که میزان حل شدن نمک‌های مختلف در مقدار معینی از آب در یک دمای ثابت، متفاوت است.

(الف) چند بشر کوچک بردارید و در هر یک  $100\text{ mL}$  لیتر آب بریزید و دمای آن‌ها را به دمای داده شده در جدول برسانید.  
 (ب) در هر بشر آن قدر نمک پتاسیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

دما (سلسیوس)	بیشترین مقدار ماده حل شده (گرم)
۵۰	۸۶
۴۰	۶۶
۳۰	۴۸
۲۰	۳۲



(پ) دما را روی محور افقی و مقدار ماده حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار رارسم کنید.

(ت) از این نمودار چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ با افزایش دما پتاسیم نیترات بیشتری در آب حل می‌شود. بنابراین با افزایش دما، انحلال پذیری پتاسیم نیترات در آب افزایش می‌یابد.

(ث) در دمای  $30^{\circ}\text{C}$  چند گرم نمک در آب حل می‌شود؟ روی نمودار نشان دهید. تقریباً  $73\text{ g}$

## اطلاعات جمع‌آوری کنید

با مراجعه به منابع معتبر و اینترنت درباره مواد سازنده هر یک از مخلوط‌های نشان داده شده در شکل ۵، اطلاعاتی جمع‌آوری، و نتایج را به صورت پرده‌نگار (پاورپوینت) به کلاس گزارش کنید. مواد سازنده مخلوط قهقهه: قندها، چربی‌ها، پروتئین‌ها و کافئین مواد سازنده روغن زیتون: اولئیک اسید، اسیدهای چرب

مواد سازنده شامپو: ترکیبات پاک‌کننده چربی، آب، روغن گیاهی و ...

صابون: چربی، سدیم هیدروکسید، پتاسیم هیدروکسید، روغن‌های گیاهی

روغن‌های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغن‌های جامد دارد؟

روغن‌هایی مانند روغن زیتون چربی غیرشایع دارند که باعث کاهش کلسترول بد می‌شود. کاهش کلسترول بد باعث کمتر شدن سکته و بیماری‌های قلبی می‌شود. هم‌چنین این روغن‌ها دمای انجماد پایینی دارند و برخلاف روغن‌های جامد در جداره رگ‌ها رسوب نمی‌کنند.

(الف) تکه‌ای از کاغذ پی‌اچ (pH) را به هر یک از مواد زیر آغشته کنید.

لیمو - مایع ظرفشویی - شیر - آب پرتفاق

(ب) رنگ به دست آمده روی کاغذ پی‌اچ (pH) را با الگوی زیر مقایسه و آن را به عدد تبدیل کنید.



(پ) موادی که پی‌اچ آن‌ها از هفت کمتر است، اسیدی‌اند. آن‌ها را مشخص کنید. لیمو، آب پرتفاق و شیر

(ت) موادی که پی‌اچ آن‌ها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند. مواد بازی برخلاف اسیدهای که ترش مزه‌اند، مزه تلخ دارند. مواد بازی را بین نمونه‌های بالا مشخص کنید. مایع ظرفشویی

## گفت‌وگو کنید

در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می‌کند.


کمباین: جداسازی دانه‌ها از ساقه.

قیف جداکننده: جداسازی دو مایع که مرز بین آن‌ها مشخص است و با هم مخلوط نمی‌شوند.

کاغذ صافی: جداسازی مواد تهشیش‌شده یا معلق در مایع (آب).



کاغذ صافی



قیف جداکننده




کمباین

## گفت و گو کنید

صفحه ۸ کتاب درسی

در شکل‌های زیر برخی از دستگاه‌هایی که از آن‌ها برای جداسازی استفاده می‌شود، نشان داده شده است، درباره کاربردهای آن‌ها در کلاس گفت و گو کنید.



دستگاه تقطیر



دستگاه تصفیه آب



دستگاه دیالیز

دستگاه دیالیز: این دستگاه برای تصفیه خون افرادی که نارسایی کلیه دارند (یعنی کلیه آن‌ها به درستی کار نمی‌کند)، استفاده می‌شود. این دستگاه کار کلیه را برای این افراد انجام می‌دهد و مواد سمی مانند اوره و آمونیاک را از خون آن‌ها جدا می‌کند.

دستگاه تصفیه آب: از این دستگاه برای کاهش یا حذف ناخالصی از آب آشامیدنی استفاده می‌شود.

دستگاه تقطیر: از این دستگاه برای جداسازی دو یا چند مایع با دمای جوش متغیر استفاده می‌شود. از کاربردهای این دستگاه می‌توانیم به ۱- تولید آب مقطر ۲- تقطیر جزء به جزء نفت خام ۳- تهیه آب شیرین از آب دریا ۴- گلاب‌گیری اشاره کنیم.

**فکر کنید** صفحه ۸ کتاب درسی

مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آن‌ها از یکدیگر پیشنهاد کنید و آن را انجام دهید.

۱- مرحله اول: مخلوط ماسه و نمک را داخل آب می‌ریزیم و آن را به هم می‌زنیم تا نمک در آب حل می‌شود.

۲- مرحله دوم: با کاغذ صافی ماسه را از مخلوط جدا می‌کنیم.

۳- مرحله سوم: محلول آب و نمک را حرارت می‌دهیم، آب تبخیر می‌شود و نمک باقی می‌ماند.

## سؤالات استھانی

۱ اجزای سازنده مخلوط‌ها پس از آمیخته شدن خواص اولیه خود را از دست می‌دهند. (درست / نادرست)

۲ در دمای ۲۰ درجه سلسیوس در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب هر چقدر نمک خوراکی بریزیم در آب حل می‌شود. (درست / نادرست)

۳ مقدار حل شدن نمک پتاسمیم نیترات در آب با افزایش دما (افزایش / کاهش) می‌باشد.

۴ به موادی که از دو یا چند نوع ماده تشکیل شده‌اند، ماده ..... می‌گوییم.


۵ بیشتر نوشیدنی‌ها و مواد خوراکی به حالت ..... هستند.

۶ به مخلوط ناهمگنی که در آن ذرات جامد به صورت معلق در مایع پراکنده‌اند، ..... یا ..... می‌گوییم.

۷ در هر محلول ماده‌ای که جزء بیشتری از محلول را تشکیل می‌دهد، ..... نامیده می‌شود.

۸ مقدار حل شدن گاز اکسیژن در آب با افزایش دما ..... می‌یابد.

۹ نمودار مفهومی زیر را کامل کنید.



۱۰ ماده خالص را تعریف کنید و یک مثال برای آن بنویسید.

۱۱ مواد زیر را به دو دسته خالص و مخلوط دسته‌بندی کنید:

الف) نمک خوراکی      ب) آجیل      پ) آب مقطر

ج) سکه      ح) دوغ      چ) شکر

۱۲ چرا باید قبل از خوردن شربت معده آن را تکان بدھیم؟

۱۳ حالت فیزیکی حلال و حل شونده را در هر یک از محلول‌های زیر تعیین کنید:

الف) سکه طلا      ب) نوشابه

۱۴ تعیین کنید کدام یک از مواد زیر اسیدی و کدام یک بازی است؟

الف) شیر      ب) مایع ظرفشویی

۱۵ تعیین کنید هر کدام از وسیله‌های زیر برای جداسازی چه نوع مخلوط‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

الف) قیف جداکننده      ب) دستگاه تقطیر

نادرست، یکی از ویژگی‌های مخلوط این است که اجزای تشکیل‌دهنده آن، خواص اولیه خود را حفظ می‌کند. یعنی خواص اجزای مخلوط بعد از آمیخته‌شدن تغییر نمی‌کند. ۲ نادرست؛ در این دما حدود ۳۸ گرم نمک در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب حل می‌شود و اگر بیشتر از این مقدار در آب، نمک بریزیم، تهنشین می‌شود. ۳ افزایش ۴ مخلوط یا ناخالص ۵ مخلوط تعليقه - سوسپانسیون ۶ کاهش ۷ حلal ۸ (الف) خالص (ب) مخلوط پ) ناهمگن ۹ به موادی که فقط از یک نوع ماده تشکیل شده‌اند، ماده خالص می‌گوییم. مانند: آب مقطرا

۱۱

نمک خوارکی - آب مقطرا - مس - شکر	خالص
آجیل - شربت آبلیمو - سکه - دوغ - سالاد	مخلوط

شربت معده یک تعليقه (سوسپانسیون) است. در یک سوسپانسیون ذرات جامد بعد از مدتی تهنشین می‌شوند، به همین خاطر قبل از مصرف شربت معده باید آن را تکان دهیم تا ذرات جامد آن دوباره در کل ماده پخش شود. ۱۳ (الف) سکه طلا حلal: جامد - حلشونده: گاز، جامد پ) هوا: ← حلal: مایع - حلشونده: گاز - حلشونده: گاز

۱۴

شیر - آبلیمو	ماده اسیدی
مایع ظرفشویی	ماده بازی

۱۵ (الف) مخلوط ناهمگن مایع در مایع (ب) مخلوط همگن مایع در مایع



## فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

### درست نامه

در فصل قبل با مواد مختلف و طبقه‌بندی آن‌ها آشنا شدیم. در این فصل می‌خواهیم مواد را از جنبه‌های دیگری مورد بررسی قرار دهیم.

مواد می‌توانند دچار تغییراتی شوند. این تغییرات گاهی خودبه‌خودی تحت شرایط خاصی انجام می‌شود. به عنوان مثال شیر اگر چند روز در گرما قرار گیرد، فاسد می‌شود. فاسدشدن یک تغییر است. گاهی هم ما باعث تغییر مواد می‌شویم مانند پختن غذا که یک تغییر محاسب می‌شود یا زمانی که آب را در فریزر قرار می‌دهیم تا بینند نیز تغییر انجام دادیم. اما آیا تغییراتی مانند فاسدشدن شیر و پختن غذا و انجام آب، مشابه‌اند؟ فکر می‌کنید این مواد با هم چه فرقی دارند؟

• **فیزیکی** ← طی این نوع تغییر، شکل، اندازه یا حالت مواد تغییر می‌کند، اما خواص و ماهیت ماده تغییر نمی‌کند مانند انجام آب.

• **شیمیایی** ← طی این نوع تغییر، خواص و ماهیت ماده تغییر می‌کند و ماده با خاصیت جدید ایجاد می‌شود. این تغییرات می‌توانند مضر (مانند فاسدشدن شیر) و یا مفید باشند (مانند پختن غذا).

تغییرات همیشه با تبادل گرما و انرژی همراه هستند.

واکنش گرمایی: واکنشی است که برای انجام‌شدن نیاز به گرما و انرژی دارد مانند پختن غذا و ذوب کردن یخ.


واکنش گرماده: واکنشی که حين انجام‌شدن، گرما و انرژی تولید می‌کند. از این انرژی انسانها استفاده‌های مختلفی می‌کنند، مثلاً از انرژی آزادشده بر اثر سوختن نفت، گازوئیل، زغال‌سنگ و گاز طبیعی برای گرم کردن خانه، پختن غذا و به حرکت درآوردن خودروها استفاده می‌شود.

### اجزای یک تغییر شیمیایی:

واکنش‌دهنده: آغازکننده تغییر شیمیایی هستند و خود دچار تغییر شیمیایی می‌شوند.

فراورده: موادی که طی یک تغییر شیمیایی تولید می‌شوند.

همیشه واکنش‌دهنده در سمت چپ و فراورده در سمت راست قرار دارد.



### سوختن

نوعی تغییر شیمیایی است که طی آن یک ماده سوختنی به سرعت با اکسیژن ترکیب می‌شود. این تغییر با آزادشدن نور و گرما همراه است. اگر این واکنش سریع انجام شود به آن احتراق می‌گوییم (مانند سوختن چوب) و اگر کند انجام شود، اکسایش نامیده می‌شود (مانند زنگ زدن آهن).